TERMOS DE GARANTIA

I - PRAZO DE GARANTIA

1. A Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. dispõe de garantia do produto pelo prazo de **06 (seis) meses** (já inclusa a garantia legal referente aos primeiros noventas dias), contados a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou em decorrência de vícios da qualidade do material.

2. A garantia do produto deverá ser manifestada mediante a exibição deste termo, bem como a correspondente **NOTA FISCAL.**

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, que constituem ônus sobre a responsabilidade do consumidor, e notadamente:

a) as peças que se desgastam naturalmente com o seu uso regular, manômetro, gaxetas, anéis o'rings, rodas e óleo;

b) os danos às partes externas do produto (gabinete, painel, etc.) inclusive peças e acessórios sujeitos a danos causados por maus tratos;

c) os manuseios inadequados e indevidos à finalidade a que se destina o produto e/ou contrariar as recomendações contidas no Manual de Instrução;

III - INVALIDADE DA GARANTIA

1. A garantia ficará automaticamente invalidada nos casos de:

a) não apresentação da Nota Fiscal de venda, ou documento fiscal equivalente com o Certificado de Garantia;

b) quaisquer alterações nas características e funcionalidades originais do produto (manutenção, pintura e soldas por sua conta e risco);

c) remoção, adulteração e/ou alteração do número de série do produto;

d) ligação do produto na rede elétrica fora dos padrões especificados;

e) dano (quebra) por acidente e/ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);

IV - LOCAL PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional, o consumidor deverá utilizar-se de um dos postos de Assistência Técnica Autorizada Marcon, dentre aqueles que constem na relação que acompanha o produto.

2. Esta Garantia é válida em todo território da República Federativa do Brasil.

3. O transporte do produto ao posto de serviço autorizado é de responsabilidade do consumidor.

ATENÇÃO

Este termo de Garantia só tem validade, quando acompanhado da NOTA FISCAL correspondente. Conserve-os em seu poder

Rua: Coelho Neto nº 48 - Fone: (14) 3401-2425

Fax: (14) 3422-3544 CEP: 17510-013 - Marília-SP.

TIL MARCON

http://www.marcon.ind.br

LINHA Hidráulica

MANUAL DE INSTRUÇÕES PRENSAS DE 45-60-4207-4208-4209-4210-4211-4214-4215

N° SÉRIE DE FABRICAÇÃO: (cole a etiqueta)

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO DISTRIBUIDOR:

REVENDEDOR: CIDADE:

N.F. N°: DATA: / /

assinatura do revendedor

Outubro / 2013

CURSO DOS PISTÕES

	MPH-45	MPH-60	4209	4207 4208	4210 4211	4214 4215
CURSO MÁXIMO DO PISTÃO	135 mm	140 mm	140 mm	158 mm	158 mm	140 mm

- Quando precisar acionar o pistão ao máximo, observe a indicação de que o pistão já chegou ao fim de seu curso. A indicação é a palavra fim encontrada no próprio pistão.
- Observe a figura abaixo.



PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.
- As prensas Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso. Desenvolvidas com tecnologia Marcon, consistem na prensagem de quaisquer tipos de materiais.
- Possuem acionamento hidráulico manual em duas velocidades, podendo prensar de 45 a 150 toneladas.
- Os produtos saem de fábrica com a quantidade de óleo correta para seu perfeito funcionamento não podendo ser alterada, e sempre que precisar trocar o óleo observe a quantidade correta especificada na lista de peças dos sistemas hidráulicos.

ATENÇÃO

Jamais ultrapasse a capacidade de carga especificada no produto

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

INSTALAÇÃO

- Fixe o produto em piso regular e nivelado utilizando nos furos dos pés, chumbador parabolt 3/8"x 2 1/4" ou similar para pés do tipo cantoneira e chumbador parabolt 3/8" x 3" ou similar para pés do tipo viga "U".



FURO PARA FIXAÇÃO



FUNCIONAMENTO

- Retire as travas da mesa móvel e gire a manivela do cabo de aço até alcançar o nível desejável da mesa. A mudança deverá ser feita com no mínimo duas pessoas (uma para girar a manivela, outra para colocar as travas da mesa).



CERTO



ERRADO

Mantenha a trava sempre apoiada na catraca.

NAS PRENSAS DE 80 – 100 – 125 e150, A MANIVELA ESTÁ PRESA NAS COLUNAS

Durante a prensagem, não deixe a mesa suspensa apenas no cabo de aço ou com somente duas travas, mantenha sempre as quatro travas da mesa.

- A posição da mesa móvel, bem assim a sapata e a altura da peça que sofrerá a pressão, deverá estar entre o alcance mínimo e máximo do pistão.



Antes de mudar a mesa móvel de posição, verifique a fixação da presilha no cabo de aço.

- Para prensagem de eixos redondos, utilize a parte em "V" da sapata para melhor apoio.



MONTAGEM DA PRENSA AUXILIAR

- Os modelos MPH-100 e MPH-125 possuem um suporte em sua lateral esquerda, reservado para fixação da prensa auxiliar de 15 T (modelo opcional). Para adquiri-la, procure um representante Marcon mais próximo.
- A prensa de 15 t auxiliar sai de fábrica com quatro (4) parafusos e quatro (4) porcas. A sua fixação é simples: fixe a prensa auxiliar na lateral da prensa, como na figura a seguir.

SISTEMA HIDRÁULICO MPH-15 AUXILIAR



COMPONENTES QUE CONSTITUEM A VÁLVULA DE SEGURANÇA

A VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI UM LACRE. SE VIOLADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA, AUTOMATICAMENTE O PRODUTO PERDERÁ SUA GARANTIA

A PRENSA DE 15T AUXILIAR É UM COMPONENTE OPCIONAL PARA AS PRENSAS DE 100 T, 125T E 150T

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
5023	ARRUELA DE BORRACHA Ø102 x 2 x 3	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	1
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	2
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADO 1/16" x 3/4"	2
5502	GAXETA (S-3115) Ø35,4 x Ø52,5 x 12,5	1
5997	ESFERA DE AÇO Ø8,5	1
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 x 11 (14-A)	1
6107	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 x 50 x 0,5 fio (Nº 16)	1
6237	ESFERA DE AÇO Ø5	1
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 x 9,6 x 9,6	1
6389	ANEL O' RING (P 2-224) esp. 3,53 x Ø44,04	1
6543	ANEL O' RING (P 2-109) esp. 2,62 x Ø7,59	1
8195	ANEL O' RING (P 2-144) esp. 2,62 x Ø63,17	1
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	1
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M10 X 10	1
9007	MANÔMETRO 15T Ø63MM VERT. R 1/4" BSP 3/4"	1
9425	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 x 22 x 2 fio (Nº 30)	1
12409	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 16	1
15172	MANÍPULO 3-8 KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 60 - 9MM)	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO 46	0,6 L
17606	ANEL RASPADOR D 1750	1
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	2
26483	ARRUELA LISA POLIDA M5 – DIN 125	2
40688	REBITE AÇO POLIDO COM FURO Ø1/4" x 1 1/16"	2
302064-4	INJETOR MGH-1T	1
303029-4	PROLONGADOR DO PISTÃO - MPH-15	1
303161-4	DEPOSITO DE ÓLEO MPH-15	1
303162-4	TAMPA DO DEPOSITO MPH-15	1
303205-4	PRÉ-MONTAGEM HIDRÁULICO MPH-15	1
303820-4	PRÉ MONTAGEM DO PISTÃO MPH-15	1
303882-4	ALAVANCA MPH-15	1
303883-4	ARTICULAÇÃO DA ALAVANCA MPH-15	3

SISTEMA HIDRÁULICO E TUBO DE PRESSÃO EXPLODIDO 4214 E 4215



CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
4448	ARRUELA DE AÇO ZINCADO Ø1/4" x Ø17 x 2	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	6
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	7
5069	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 x 35 x 0,5 fio (Nº 05)	2
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADO 1/16" x 3/4"	6
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 x 11 (14-A)	1
6245	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 x 25 x 0,5 fio (Nº 04)	2
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 x 9,6 x 9,6	1
6362	GAXETA (V-3128) Ø8 x Ø25,4 x 15	1
6363	ANEL O' RING (P 2-210) esp. 3,53 x Ø18,64	1
7103	ANEL O' RING (P 2-246) esp. 3,53 x Ø113,89	2
7110	PORCA SEXTAVADA AÇO 1 1/4" UNC CH 1 7/8"	1
7992	REBITE AÇO ZINCADO COM FURO Ø5/16" x 1 3/4"	6
8024	ANEL RASPADOR 66D 4500	1
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	8
8326	ANEL O' RING (P 2-233) esp. 3,53 x Ø72,62	2
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M10 X 10	2
12355	ANEL O' RING (P 2-270) esp. 3,53 x Ø228,19	1
14024	NIPLE 1/2" NPT x 1/2" NPT	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO 46	5 L
17459	MANÔMETRO 150T Ø100MM VERT.R 1/2" BSP 3/4" (600 BAR)	1
17461	GAXETA JTV 6250 6250 - 1000 B	1
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	2
29407	MANÍPULO 3/8" KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 43,5 - 9MM)	1
303280-4	QUADRADO DA ALAVANCA MPH-60	2
303301-4	INJETOR PQ MPH-60	1
303302-4	INJETOR GD MPH-60	1
303318-4	MONTAGEM DO SUPORTE DA ALAVANCA MPH-60	2
303509-4	PISTÃO MPH-125	1
303513-4	CABEÇA DO PISTÃO MPH-125	1
303726-4	GUIA MPH-150	1
303728-4	ARRUELA DO PISTÃO MPH-150	1
303730-4	TAMPA DO TUBO DE PRESSÃO MPH-150	1
303737-4	MONTAGEM TUBO DE PRESSÃO 4214	1
303743-4	PRÉ-MONTAGEM DO HIDRÁULICO 4214	1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Informações dimensionais



	MPH-45	MPH-60	4209	4207 4208	4210 4211	4214 4215
A	1506 mm	1646 mm	1697 mm	1795 mm	1795 mm	2040 mm
B	950 mm	1005 mm	1098 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
C	1186 mm	1290 mm	1383 mm	1555 mm	1555 mm	1555 mm
D	180 mm	87 mm	118 mm	57 mm	57 mm	70 mm
E	730 mm	648 mm	678 mm	612 mm	612 mm	625 mm
F	600 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
G	235 mm	270 mm	229,5mm	229,5mm	346,5mm	346,5mm
H	180 mm	200 mm	220 mm	220 mm	265 mm	259 mm

TROCA DE ÓLEO

- Primeiro retorne todo pistão da prensa. Retire o tubo condutor de óleo localizado atrás do sistema hidráulico, e também o tubo de poliuretano localizado na tampa do sistema hidráulico. Feito isso desparafuse a base da prensa. Agora utilizando uma chave de fenda retire a tampa de óleo e deixe escorrer todo o óleo velho. Coloque o óleo novo na quantidade exata indicada na lista de peças dos sistemas hidráulicos.



TROCA DE ÓLEO MPH-15 AUXILIAR

1. Primeiro retorne todo o pistão.
2. Para retirar o sistema hidráulico, retire o manípulo e os parafusos do suporte do hidráulico.
3. Retire o sistema hidráulico da estrutura da prensa.
4. Depois retire a tampa de óleo e deixe escorrer todo o óleo velho e inclua o novo na quantidade especificada na tabela dos sistemas hidráulicos. Feito isso basta recolocá-lo na prensa novamente.





Troque o óleo hidráulico a cada doze (12) meses

NÃO FAÇA MOVIMENTOS BRUSCOS COM O SISTEMA HIDRÁULICO PARA NÃO DESLOCAR NENHUM COMPONENTE DA BASE HIDRÁULICA E DURANTE A REGULAGEM DO PROLONGADOR JAMAIS ULTRAPASSE A DISTÂNCIA DE SEGURANCA DE 65 mm

SISTEMA HIDRÁULICO E TUBO DE PRESSÃO EXPLODIDO 4210 E 4211



CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
4448	ARRUELA DE AÇO ZINCADO Ø1/4" x Ø17 x 2	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	6
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	7
5069	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 X 35 X 0,5 FIO (Nº 05)	2
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADO 1/16" x 3/4"	6
5578	GAXETA JTV 7500 5500	1
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 x 11 (14-A)	1
6245	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 X 25 X 0,5 FIO (Nº 04)	2
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 x 9,6 x 9,6	1
6362	GAXETA (V-3128) Ø8 x Ø25,4 x 15	1
6363	ANEL O' RING (P 2-210) esp. 3,53 x Ø18,64	1
7103	ANEL O' RING (P 2-246) esp. 3,53 x Ø113,89	2
7110	PORCA SEXTAVADA AÇO 1 1/4" UNC CH 1 7/8"	1
7780	ANEL O' RING (P 2-266) esp. 3,53 x Ø202,79	1
7992	REBITE AÇO ZINCADO COM FURO Ø5/16" x 1 3/4"	6
8024	RASPADOR 66D 4500	1
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	8
8326	ANEL O' RING (P 2-233) esp. 3,53 x Ø72,62	2
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M10 X 10	2
10815	MANÔMETRO 125T Ø100MM VERT.R 1/2" BSP 3/4" (502 BAR)	1
14024	NIPLE 1/2" NPT x 1/2" NPT	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO 46	4,4 L
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	2
29407	MANÍPULO 3/8" KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 43,5 - 9MM)	1
303280-4	QUADRADO DA ALAVANCA MPH-60	2
303301-4	INJETOR PQ MPH-60	1
303302-4	INJETOR GD MPH-60	1
303318-4	MONTAGEM DO SUPORTE DA ALAVANCA MPH-60	2
303506-4	MONTAGEM DO TUBO DE PRESSÃO 4210	1
303508-4	ARRUELA DO PISTÃO MPH-125	1
303509-4	PISTÃO MPH-125	1
303511-4	TAMPA DO TUBO DE PRESSÃO MPH-125	1
303513-4	CABEÇA DO PISTÃO MPH-125	1
303518-4	GUIA MPH-125	1
303535-4	PRÉ-MONTAGEM DO HIDRÁULICO 4210	1

SISTEMA HIDRÁULICO E TUBO DE PRESSÃO EXPLODIDO 4207 E 4208



CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
4448	ARRUELA DE AÇO ZINCADA Ø1/4" x Ø17 x 2	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	6
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	7
5069	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 X 35 X 0,5 FIO (Nº 05)	2
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADA 1/16" x 3/4"	6
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 x 11 (14-A)	1
6245	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 X 25 X 0,5 FIO (Nº 04)	2
6275	ANEL O' RING (P 2-229) esp. 3,53 x Ø59,92	2
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 x 9,6 x 9,6	1
6362	GAXETA (V-3128) Ø8 x Ø25,4 x 15	1
6363	ANEL O' RING (P 2-210) esp. 3,53 x Ø18,64	1
6364	ANEL O' RING (P 2-345) esp. 5,33 x Ø100,97	1
7110	PORCA SEXTAVADA AÇO 1 1/4" UNC CH 1 7/8"	1
7742	MANÔMETRO 100T Ø100MM VERT.R 1/2" BSP 3/4" (503 BAR)	1
7992	REBITE AÇO ZINCADO COM FURO Ø5/16" x 1 3/4"	6
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	8
8293	GAXETA JTV 7500 4750 1000 B	1
8819	ANEL O' RING (P 2-263) esp. 3,53 x Ø183,74	1
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M 10 X 10	2
14024	NIPLE 1/2" NPT x 1/2" NPT	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO 46	4 L
17797	ANEL RASPADOR 66D 3937	1
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	2
29407	MANÍPULO 3/8" KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 43,5 - 9MM)	1
303280-4	QUADRADO DA ALAVANCA MPH-60	2
303301-4	INJETOR PQ MPH-60	1
303302-4	INJETOR GD MPH-60	1
303318-4	MONTAGEM DO SUPORTE DA ALAVANCA MPH-60	2
303357-4	PISTÃO MPH-100	1
303358-4	GUIA MPH-100	1
303359-4	TAMPA DO TUBO DE PRESSÃO MPH-100	1
303362-4	ARRUELA DO PISTÃO MPH-100	1
303384-4	PRÉ-MONTAGEM DO HIDRÁULICO 4207	1
303397-4	MONTAGEM TUBO DE PRESSÃO 4207	1
303399-4	CABEÇA DO PISTÃO MPH-100	1

SISTEMA HIDRÁULICO E TUBO DE PRESSÃO EXPLODIDO MPH-45



CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
25	ARRUELA DE AÇO Ø3/8" x Ø23,5 x 1,7	1
1897	ARRUELA DE BORRACHA Ø127,5 X 2 X 3	2
3558	GAXETA JTV 3750 3375 625 B	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	6
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	7
5086	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8" UNC CH 9/16"	1
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADA 1/16" X 3/4"	6
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 X 11 (14-A)	1
6116	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 x 16 x 0,5 FIO (Nº 13) (Aspirar)	4
6274	ANEL O' RING (P 2-230) ESP. 3,53 X Ø63,09	1
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 X 9,6 X 9,6	1
6362	GAXETA (V-3128) Ø8 X Ø25,4 X 15	1
6363	ANEL O' RING (P 2-210) ESP. 3,53 X Ø18,64	1
6398	PORCA POLIDA 1 UNC CH 1 1/2"	1
6543	ANEL O' RING (P 2-109) esp. 2,62 x Ø7,59	1
6544	ANEL O' RING (P 2-222) ESP. 3,53 X Ø37,69	1
7103	ANEL O' RING (P 2-246) ESP. 3,53 X Ø113,89	1
7106	ANEL RASPADOR D 2500	1
7624	MANÔMETRO 45T Ø63MM VERT.R 1/4" BSP 3/4" (520 BAR)	1
7992	REBITE AÇO ZINCADO COM FURO Ø5/16" X 1 3/4"	6
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	8
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M10 X 10	2
12347	NIPLE 3/8" NPT x 3/8" NPT	1
15172	MANÍPULO 3-8 KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 60 - 9MM)	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO H 46	1,6 L
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	2
26483	ARRUELA LISA POLIDA M5 – DIN 125	1
303228-4	TAMPA DO TUBO DE PRESSÃO MPH-45	1
303254-4	DEPÓSITO DE ÓLEO MPH-45	1
303255-4	TAMPA DO DEPÓSITO MPH-45	1
303256-4	PRISIONEIRO DO DEPÓSITO MPH-45	1
303272-4	GUIA MPH-45	1
303273-4	ARRUELA DO PISTÃO MPH-45	1
303274-4	PISTÃO MPH-45	1
303275-4	CABEÇA DO PISTÃO MPH-45	1
303280-4	QUADRADO DA ALAVANCA MPH-60	2
303301-4	INJETOR PQ MPH-60	1
303302-4	INJETOR GD MPH-60	1
303318-4	MONTAGEM DO SUPORTE DA ALAVANCA MPH-60	1
303408-4	PRÉ-MONTAGEM DO HIDRÁULICO MPH-45	1
303410-4	MONTAGEM TAMPA DEPÓSITO DE ÓLEO MPH-45	1
303425-4	MONTAGEM TUBO DE PRESSÃO MPH-45	1

SISTEMA HIDRÁULICO E TUBO DE PRESSÃO EXPLODIDO MPH-60



CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
25	ARRUELA DE AÇO Ø3/8" x Ø23,5 x 1,7	1
4448	ARRUELA DE AÇO ZINCADA Ø1/4" x Ø17 x 2	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	8
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	7
5086	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8" UNC CH 9/16"	1
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADA 1/16" X 3/4"	6
5895	MANÔMETRO 60T Ø100MM VERT.R 1/2" BSP 3/4" (558 BAR)	1
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 X 11 (14-A)	1
6116	MOLA DE COMPRESSÃO (N°13)	2
6245	MOLA COMPRESSÃO Ø7,2 X 20 X 0,6 FIO	2
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 X 9,6 X 9,6	1
6362	GAXETA (V-3128) Ø8 X Ø25,4 X 15	1
6363	ANEL O' RING (P 2-210) ESP. 3,53 X Ø18,64	1
6365	ANEL O' RING (P 2-253) ESP. 3,53 X Ø136,12	1
6543	ANEL O' RING (P 2-109) esp. 2,62 x Ø7,59	1
7105	ANEL O' RING (P 2-226) ESP. 3,53 X Ø50,39	1
7110	PORCA SEXTAVADA DE AÇO 1 1/4" UNC CH 1 7/8"	1
7371	ANEL O' RING (P 2-337) ESP. 5,33 X Ø75,57	1
7992	REBITE AÇO ZINCADO COM FURO Ø5/16" X 1 3/4"-303425-4	6
8006	ARRUELA DE BORRACHA Ø152,5 x 2 x 3	1
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	4
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M 10 X 10	2
11569	GAXETA JTV 3120 4000 625 B	1
14024	NIPLE 1/2" NPT x 1/2" NPT	1
15172	MANÍPULO 3-8 KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 60 - 9MM)	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO 46	2,5 L
17608	ANEL RASPADOR 66D 3000	1
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	1
303264-4	TAMPA DO TUBO DE PRESSÃO MPH-60	1
303265-4	GUIA MPH-60	1
303266-4	PISTÃO MPH-60	1
303280-4	QUADRADO DA ALAVANCA MPH-60	2
303296-4	CABEÇA DO PISTÃO MPH-60	1
303297-4	ARRUELA DO PISTÃO MPH-60	1
303301-4	INJETOR PQ MPH-60	1
303302-4	INJETOR GD MPH-60	1
303318-4	MONTAGEM DO SUPORTE DA ALAVANCA MPH-60	2
303328-4	MONTAGEM TUBO DE PRESSÃO MPH-60	1
303451-4	PRÉ-MONTAGEM DO HIDRÁULICO 4209	1
303453-4	MONTAGEM TAMPA DEPÓSITO DE ÓLEO MPH-80	1
303454-4	PRISIONEIRO DO DEPÓSITO MPH-80	1
303455-4	DEPÓSITO DE ÓLEO 4209	1

SISTEMA HIDRÁULICO E TUBO DE PRESSÃO EXPLODIDO 4209





CÓDIGO	NOME DA PEÇA	QT
25	ARRUELA DE AÇO Ø3/8" x Ø23,5 x 1,7	1
4448	ARRUELA DE AÇO ZINCADO Ø1/4" x Ø17 x 2	1
5046	ESFERA DE AÇO Ø3/8"	6
5047	ESFERA DE AÇO Ø7	7
5069	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 X 35 X 0,5 FIO (Nº 05)	2
5086	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8" UNC CH 9/16"	1
5157	CUPILHA DE AÇO ZINCADA 1/16" x 3/4"	6
5704	GAXETA JTV 6250 4250	1
6080	TAMPA DE ÓLEO Ø16 x 11 (14-A)	1
6245	MOLA DE COMPRESSÃO Ø7 X 25 X 0,5 FIO (Nº 04)	2
6275	ANEL O' RING (P 2-229) esp. 3,53 x Ø59,92	2
6316	RETENTOR (S-3052-13) Ø16,5 x 9,6 x 9,6	1
6362	GAXETA (V-3128) Ø8 x Ø25,4 x 15	1
6363	ANEL O' RING (P 2-210) esp. 3,53 x Ø18,64	1
6543	ANEL O' RING (P 2-109) esp. 2,62 x Ø7,59	1
7110	PORCA SEXTAVADA AÇO 1 1/4" UNC CH 1 7/8"	1
7778	ANEL O' RING (P 2-260) esp. 3,53 x Ø164,69	1
7781	ANEL O' RING (P 2-238) esp. 3,53 x Ø88,49	1
7992	REBITE AÇO ZINCADO COM FURO Ø5/16" x 1 3/4"	6
8006	ARRUELA DE BORRACHA Ø152,5 x 2 x 3	2
8208	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/2"-13 UNC x 1/2"	8
8918	PARAFUSO AÇO ALLEN SEM CABEÇA M 10 X 10	2
10816	MANÔMETRO 80T Ø100MM VERT.R 1/2" BSP 3/4" (506 BAR)	1
13881	ANEL RASPADOR D 3500	1
14024	NIPLE 1/2" NPT x 1/2" NPT	1
15172	MANÍPULO 3-8 KT 60 - 3 PONTAS (3-8 X 60 - 9MM)	1
15461	ÓLEO HIDRÁULICO 46	3 L
22652	ANEL O' RING (P 2-112) esp. 2,62 x Ø12,43	2
303280-4	QUADRADO DA ALAVANCA MPH-60	2
303318-4	MONTAGEM DO SUPORTE DA ALAVANCA MPH-60	2
303301-4	INJETOR PQ MPH-60	1
303302-4	INJETOR GD MPH-60	1
303451-4	PRÉ-MONTAGEM DO HIDRÁULICO 4209	1
303453-4	MONTAGEM TAMPA DEPÓSITO DE ÓLEO 4209	1
303454-4	PRISIONEIRO DO DEPÓSITO 4209	1
303455-4	DEPÓSITO DE ÓLEO 4209	1
303491-4	MONTAGEM TUBO DE PRESSÃO 4209	1
303492-4	TAMPA DO TUBO DE PRESSÃO MPH-80	1
303494-4	GUIA MPH-80	1
303496-4	PISTÃO MPH-80	1
303497-4	ARRUELA DO PISTÃO MPH-80	1
303499-4	CABEÇA DO PISTÃO MPH-80	1